

# PÉRISCOPE

Gardez l'œil sur : l'état de santé

BULLETIN D'INFORMATION EN SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

NUMÉRO 35 – Février 2013 ISSN 1927-8934

## Le quart des décès prématurés associés à la défavorisation, soit 933 décès par an en Montérégie

### Diminution soutenue de la mortalité prématurée

Entre les périodes 1989-1993 et 2004-2008, la mortalité prématurée (décès avant 75 ans) a diminué de façon soutenue dans la population. En Montérégie, le taux ajusté de mortalité prématurée a diminué de 391 à 272 décès par 100 000 habitants, soit des taux statiquement inférieurs à ceux de l'ensemble du Québec pour la même période. Cette diminution est aussi observée dans tous les quintiles de défavorisation.

### Écart entre les plus favorisés et les plus défavorisés

Malgré tout, le taux ajusté de mortalité prématurée augmente avec la défavorisation matérielle et la défavorisation sociale, qu'elles soient considérées séparément ou conjointement. En 2004-2008, le taux de mortalité prématurée est presque 2 fois plus élevé chez le groupe le plus défavorisé matériellement et socialement, comparativement au groupe le plus favorisé (330 c. 190 décès par 100 000).

### De nombreux décès prématurés associés à la défavorisation

Le risque attribuable dans la population (RAP) indique le nombre (ou le pourcentage) de décès prématurés que l'on pourrait éviter si l'ensemble de la population profitait du taux de mortalité du groupe le plus favorisé. Il s'obtient en appliquant le taux de mortalité du groupe le plus favorisé à l'ensemble de la population (tous quintiles ou groupes confondus). Selon le RAP, entre 2004 et 2008, le quart des décès prématurés en Montérégie et au Québec étaient associés à la défavorisation, soit 933 décès annuellement en Montérégie.


### Une stratégie et des indicateurs pour la surveillance des inégalités sociales de santé au Québec

La mortalité prématurée figure parmi les [indicateurs de santé et de ses déterminants](#) dont le suivi systématique est recommandé par le groupe de travail sur la surveillance des inégalités sociales de santé (SISS). Ce groupe élabore actuellement une stratégie de surveillance des inégalités sociales de santé, laquelle donnera lieu à des publications portant spécifiquement sur ce sujet.

Pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales et à condition d'en mentionner la source, ce document peut être reproduit ou téléchargé : <http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/index.fr.html>

Citation suggérée : Dallaire, L. (2013). Le quart des décès prématurés associés à la défavorisation, soit 933 décès par an en Montérégie. PÉRISCOPE (Vol. 35). Longueuil: Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Direction de santé publique. Surveillance de l'état de santé de la population.


Taux ajusté de mortalité prématurée (décès <75 ans), Montérégie et Québec, 1989-1993 à 2004-2008



(+), (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec à un seuil de 5 %.  
Sources : Statistique Canada, recensements de 1991 et 2006;  
MSSS, Fichier des décès.

Compilation : Indicateur créé par l'INSPQ pour le groupe de travail SISS.  
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2013.

Taux ajusté de mortalité prématurée selon le quintile de défavorisation matérielle et sociale, Montérégie, 1989-1993 et 2004-2008



Sources : Statistique Canada, recensements de 1991 et 2006;

MSSS, Fichier des décès.

Compilation : Indicateur créé par l'INSPQ pour le groupe de travail SISS.

Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2013.

### L'importance d'agir sur les déterminants sociaux de la santé

Le rapport de la Directrice de santé publique 2007 démontre les répercussions des inégalités sociales sur la santé et le bien-être en Montérégie. Les données récentes confirment l'importance primordiale de mettre en place des programmes de prévention et des politiques visant à bonifier les déterminants sociaux de la santé, et ainsi contribuer à améliorer l'état de santé de la population.

#### À RETENIR

- Le taux ajusté de la mortalité prématurée (avant 75 ans) diminue dans la population depuis la période 1989 à 1993.
- La mortalité prématurée augmente avec la défavorisation matérielle et sociale.
- Entre 2004 et 2008, le quart des décès prématurés étaient associés à la défavorisation matérielle et sociale, soit 933 décès annuellement en Montérégie.
- La mortalité prématurée est l'un des indicateurs proposés pour la surveillance systématique des inégalités sociales de santé au Québec.