

## Points importants

- Les dosages de médicaments se calculent **TOUJOURS** en mg et non en ml.
- Souvenez-vous des « 5 B ».
- Avant l'administration du médicament, la double vérification avec le collègue est primordiale.

## Erreur d'administration de médicaments. Que faire?

Comme nous le savons, les administrations erronées de médicaments dans le domaine de la santé sont les principales sources d'erreurs recensées. En centres hospitaliers, les rapports « d'incident/accident » servent à la compilation des données. Bien sûr, il s'agit de la pointe de l'iceberg puisque toutes les erreurs ne sont pas documentées. Que ce soit l'administration d'un mauvais médicament ou encore d'une dose mal calculée, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Il y a pourtant des moyens simples que nous avons appris pour éviter ces erreurs.

Advenant une erreur, nous sommes dans l'obligation d'en faire la déclaration au personnel soignant et également de remplir les documents requis. En ce qui nous concerne, le rapport complémentaire s'avère être le document officiel.

De plus, la notion des « 5 B » est toujours valable;

- **B**on médicament?
- **B**on patient?
- **B**onne dose?
- **B**onne heure?
- **B**onne voie d'administration?

Finalement, la présence de notre collègue est essentielle afin de confirmer que notre préparation de médicament est adéquate. N'oublions pas que *nous sommes* responsables de ce que nous administrons.

Quelques éléments récents font en sorte qu'il devenait nécessaire de faire un rappel de la sorte.

Merci de votre collaboration!



Dave Ross, MD  
Directeur médical régional des SPU