

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
660-Rigaud					
71100 <i>Hudson</i> (Ville)	HGM	Suroît	HME	Suroît	
71110 <i>Sainte-Marthe</i> (Municipalité)	HGM	Suroît	HME	Suroît	
71115 <i>Sainte-Justine-de-Newton</i> (Municipalité de paroisse)	Suroît		Suroît		
71125 <i>Très-Saint-Rédempteur</i> (Municipalité de paroisse)	Suroît		Suroît		
71133 <i>Rigaud</i> (Municipalité)	HGM	Suroît	HME	Suroît	
71140 <i>Pointe-Fortune</i> (Municipalité de village)	HGM	Suroît	HME	Suroît	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
661 - Dorion				
71050 <i>Les Cèdres</i> (Municipalité)	HGM	Suroît	HME	Suroît
71055 <i>Pointe-des-Cascades</i> (Municipalité de village)	HGM	Suroît	HME	Suroît
71060 <i>L'Île-Perrot</i> (Ville)	HGM		HME	
71065 <i>Notre-Dame-de-l'Île-Perrot</i> (Ville)	HGM		HME	
71070 <i>Pin court</i> (Ville)	HGM		HME	
71075 <i>Terrasse-Vaudreuil</i> (Municipalité)	HGM		HME	
71083 <i>Vaudreuil-Dorion</i> (Ville)	HGM		HME	
71090 <i>Vaudreuil-sur-le-Lac</i> (Municipalité de village)	HGM		HME	
71095 <i>L'Île-Cadie ux</i> (Ville)	HGM		HME	
71105 <i>Saint-Lazare</i> (Ville)	HGM	Suroît	HME	Suroît

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
662 - Valleyfield				
70020 <i>Maple Grove</i> (Ville)	HGM	HAL	HME	HAL
70022 <i>Beauharnois</i> (Ville)	HGM	HAL	HME	HAL
70030 <i>Saint-Étienne-de-Beauharnois</i> (Municipalité)	HGM	HAL	HME	HAL
70052 <i>Salaberry-de-Valleyfield</i> (Ville)	Suroît		Suroît	
70060 <i>Melocheville</i> (Municipalité de village)	HGM	HAL	HME	HAL
71005 <i>Rivière-Beaudette</i> (Municipalité)	Suroît		Suroît	
71015 <i>Saint-Télesphore</i> (Municipalité de paroisse)	Suroît		Suroît	
71020 <i>Saint-Polycarpe</i> (Municipalité)	Suroît		Suroît	
71025 <i>Saint-Zotique</i> (Municipalité de village)	HGM	Suroît	HME	Suroît
71033 <i>Les Coteaux</i> (Municipalité)	HGM	Suroît	HME	Suroît
71040 <i>Coteau-du-Lac</i> (Municipalité)	HGM	Suroît	HME	Suroît
71045 <i>Saint-Clet</i> (Municipalité)	HGM	Suroît	HME	Suroît

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
663 - Huntingdon					
69045 <i>Hinchinbrooke</i> (Municipalité de canton)	Suroît			Suroît	
69050 <i>Elgin</i> (Municipalité de canton)	Suroît			Suroît	
69055 <i>Huntingdon</i> (Ville)	Suroît			Suroît	
69060 <i>Godmanchester</i> (Municipalité de canton)	Suroît			Suroît	
69065 <i>Sainte-Barbe</i> (Municipalité de paroisse)	Suroît			Suroît	
69070 <i>Saint-Anicet</i> (Municipalité de paroisse)	Suroît			Suroît	
69075 <i>Dundee</i> (Municipalité de canton)	Suroît			Suroît	
69802 <i>Akwesasne</i> (Réserve indienne)					

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
664 - Ormstown					
68020 <i>Sainte-Clotilde-de-Châteauguay</i>	HGM	HAL	HME	HAL	
69005 <i>Havelock</i> (Municipalité de canton)	HAL		HAL		
69010 <i>Franklin</i> (Municipalité)	HAL		HAL		
69017 <i>Saint-Chrysostome</i> (Municipalité)	HGM	HAL	HME	HAL	
69025 <i>Howick</i> (Municipalité de village)	HGM	HAL	HME	HAL	
69030 <i>Très-Saint-Sacrement</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HAL	HME	HAL	
69037 <i>Ormstown</i> (Municipalité)	Suroît		Suroît		
70005 <i>Saint-Urbain-Premier</i> (Municipalité)	HGM	HAL	HME	HAL	
70035 <i>Saint-Louis-de-Gonzague</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	Suroît	HME	Suroît	
70040 <i>Saint-Stanislas-de-Kostka</i> (Municipalité de paroisse)	Suroît		Suroît		

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Châteauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
665 - Châteauguay					
67040 <i>Saint-Isidore</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HAL	HME	HAL	
67045 <i>Mercier</i> (Ville)	HGM	HAL	HME	HAL	
67050 <i>Châteauguay</i> (Ville)	HGM	HAL	HME	HAL	
67055 <i>Léry</i> (Ville)	HGM	HAL	HME	HAL	
67802 <i>Kahnawake</i> (Réserve indienne)	HGM		HME		
70012 <i>Sainte-Martine</i> (Municipalité)	HGM	HAL	HME	HAL	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
666 - La Prairie				
67005 <i>Saint-Mathieu</i> (Municipalité)	HGM	HCLM	HME	HCLM
67010 <i>Saint-Philippe</i> (Municipalité)	HGM	HCLM	HME	HCLM
67015 <i>La Prairie</i> (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM
67020 <i>Candiac</i> (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM
67025 <i>Delson</i> (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM
67030 <i>Sainte-Catherine</i> (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM
67035 <i>Saint-Constant</i> (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM
68045 <i>Saint-Édouard</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HCLM	HME	HCLM
68050 <i>Saint-Michel</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HAL	HME	HAL
68055 <i>Saint-Rémi</i> (Ville)	HGM	HAL	HME	HAL

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<h2 style="text-align: center;">Bassin de desserte traumatologie Montérégie</h2> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
667 - Lacolle					
56010 <i>Saint-Georges-de-Clarenceville</i> (Municipalité)	HHR		HHR		
56015 <i>Noyan</i> (Municipalité)	HHR		HHR		
56023 <i>Lacolle</i> (Municipalité)	HHR		HME	HHR	
56030 <i>Saint-Valentin</i> (Municipalité de paroisse)	HHR		HME	HHR	
56035 <i>Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix</i> (Municipalité de paroisse)	HHR		HME	HHR	
68005 <i>Saint-Bernard-de-Lacolle</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HHR	HME	HHR	
68010 <i>Hemmingford</i> (Municipalité de village)	HAL		HAL		
68015 <i>Hemmingford</i> (Municipalité de canton)	HAL		HAL		
68025 <i>Saint-Patrice-de-Sherrington</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HAL	HME	HAL	
68030 <i>Napierville</i> (Municipalité de village)	HGM	HAL	HME	HAL	
68035 <i>Saint-Cyprien-de-Napierville</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HAL	HME	HAL	
68040 <i>Saint-Jacques-le-Mineur</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HAL	HME	HAL	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
668 - Saint-Jean-sur-le-Richelieu				
56042 <i>Henryville</i> (Municipalité)	HHR		HME	HHR
56050 <i>Saint-Sébastien</i> (Municipalité de paroisse)	HHR		HME	HHR
56055 <i>Saint-Alexandre</i> (Municipalité)	HGM	HHR	HME	HHR
56060 <i>Sainte-Anne-de-Sabrevois</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HHR	HME	HHR
56065 <i>Saint-Blaise-sur-Richelieu</i> (municipalité)	HGM	HHR	HME	HHR
56083 <i>Saint-Jean-sur-Richelieu</i> (Ville)	HGM	HHR	HME	HHR
56097 <i>Mont-Saint-Grégoire</i> (Municipalité)	HGH	HHR	HME	HHR

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
669 - Longueuil-Ouest					
58012 <i>Saint-Lambert</i> (Ville)	HCLM			HME	HCLM
58015 <i>Greenfield Park</i> (Ville)	HCLM			HME	HCLM
58025 <i>LeMoyne</i> (Ville)	HCLM			HME	HCLM
58030 <i>Longueuil</i> (Ville) À l'ouest de Taschereau	HCLM			HME	HCLM

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
<p>670 - Longueuil-Est</p>					
<p>58030 Longueuil (Ville) Au nord de la 116 et à l'est de Taschereau incluant l'Aéroport de Saint-Hubert</p>		<p>HCLM</p>		<p>HME</p>	<p>HCLM</p>

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
671 - Saint-Hubert					
58007 Brossard (Ville)	HCLM		HME	HCLM	
58020 Saint-Hubert (Ville)	HCLM		HME	HCLM	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
<p>672 - Saint-Bruno</p>					
<p>58037 <i>Saint-Bruno-de-Montarville</i> (Ville)</p>		<p>HGM</p>		<p>HME</p>	<p>HCLM</p>

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
673 - Varennes					
58033 Boucherville (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM	
59010 Sainte-Julie (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM	
59015 Saint-Amable (Municipalité)	HGM	HCLM	HME	HCLM	
59020 Varennes (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM	
59025 Verchères (Municipalité)	HGM	HCLM	HME	HCLM	
59030 Calixa-Lavallée (Municipalité de paroisse)	HGM	HCLM	HME	HCLM	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>
674 - Beloeil				
57020 <i>Saint-Basile-le-Grand</i> (Ville)	HGM	HCLM	HME	HCLM
57025 <i>McMasterville</i> (Municipalité)	HGM	HCLM	HME	HCLM
57030 <i>Otterburn Park</i> (Ville)	HGM	HHM	HME	HHM
57035 <i>Mont-Saint-Hilaire</i> (Ville)	HGM	HHM	HME	HHM
57040 <i>Beloeil</i> (Ville)	HGM	HHM	HME	HHM
57045 <i>Saint-Mathieu-de-Beloeil</i> (Municipalité)	HGM	HHM	HME	HHM
57050 <i>Saint-Marc-sur-Richelieu</i> (Municipalité)	HGM	HHM	HME	HHM
57057 <i>Saint-Charles-sur-Richelieu</i> (Municipalité)	HGM	HHM	HME	HHM

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisation régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
675 - Sorel				
53005 <i>Saint-David</i> (Municipalité de paroisse)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
53052 <i>Sorel-Tracy</i>	Sorel		Sorel	
53010 <i>Massueville</i> (Municipalité de village)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
53015 <i>Saint-Aimé</i> (Municipalité de paroisse)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
53020 <i>Saint-Robert</i> (Municipalité de paroisse)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
53025 <i>Sainte-Victoire-de-Sorel</i> (Municipalité de paroisse)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
53032 <i>Saint-Ours</i> (Ville)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
53040 <i>Saint-Roch-de-Richelieu</i> (Municipalité)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
53050 <i>Saint-Joseph-de-Sorel</i> (Ville)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
53052 <i>Pierre-De Saurel/Le Bas Richelieu</i> (Ville)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
53065 <i>Sainte-Anne-de-Sorel</i> (Municipalité de paroisse)	Sorel		Sorel	
53072 <i>Yamaska</i> (Municipalité)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
53085 <i>Saint-Gérard-Majella</i> (Municipalité de paroisse)	HHM	Sorel	HHM	Sorel
54120 <i>Saint-Louis-de-Richelieu</i> (Municipalité de paroisse)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
54125 <i>Saint-Marcel-de-Richelieu</i> (Municipalité)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
57075 <i>Saint-Antoine-sur-Richelieu</i> (Municipalité)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel
59035 <i>Contrecoeur</i> (Ville)	HCLM	Sorel	HCLM	Sorel

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
676 - Saint-Hyacinthe					
54008 <i>Saint-Pie</i> (Ville)	HHM			HHM	
54017 <i>Saint-Damase</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54025 <i>Sainte-Madeleine</i> (Municipalité de village)	HGM	HHM		HME	HHM
54030 <i>Sainte-Marie-Madeleine</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HHM		HME	HHM
54035 <i>La Présentation</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HHM		HME	HHM
54048 <i>Saint-Hyacinthe</i> (Ville)	HHM			HHM	
54060 <i>Saint-Dominique</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54072 <i>Saint-Liboire</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54090 <i>Saint-Simon</i> (Municipalité de paroisse)	HHM			HHM	
54095 <i>Sainte-Hélène-de-Bagot</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54100 <i>Saint-Hugues</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54105 <i>Saint-Barnabé-Sud</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54110 <i>Saint-Jude</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
54115 <i>Saint-Bernard-de-Michaudville</i> (Municipalité)	HHM			HHM	
57068 <i>Saint-Denis-sur-Richelieu</i> (Municipalité)	HHM			HHM	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
677 - Chambly					
55015 <i>Saint-Paul-d'Abbotsford</i> (Municipalité de paroisse)	Granby		Granby		
55023 <i>Saint-Césaire</i> (Ville)	HGM	HHR	HME	HHR	
55030 <i>Sainte-Angèle-de-Monnoir</i> (Municipalité de paroisse)	HGM	HHR	HME	HHR	
55037 <i>Rougemont</i> (Municipalité)	HGM	HHR	HME	HHR	
55048 <i>Marieville</i> (Ville)	HGM	HHR	HME	HHR	
55057 <i>Richelieu</i> (Ville)	HGM	HHR	HME	HHR	
55065 <i>Saint-Mathias-sur-Richelieu</i> (Municipalité)	HGM	HHR	HME	HHR	
57005 <i>Chambly</i> (Ville)	HGM	HHR	HME	HHR	
57010 <i>Carignan</i> (Ville)	HGM	HHR	HME	HHR	
57033 <i>Saint-Jean-Baptiste</i> (Municipalité)	HGM	HHM	HME	HHM	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<h2 style="text-align: center;">Bassin de desserte traumatologie Montérégie</h2> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
678 - Acton Vale					
48010 Roxton Falls (Municipalité de village)	Granby		Granby		
48015 Roxton (Municipalité de canton)	Granby		Granby		
48020 Sainte-Christine (Municipalité de paroisse)	CHUS	Granby	CHUS	Granby	
48028 Acton Vale (Ville)	CHUS	Granby	CHUS	Granby	
48038 Upton (Municipalité)	HHM		HHM		
48045 Saint-Théodore-d'Acton (Municipalité de paroisse)	HHM		HHM		
48050 Saint-Nazaire-d'Acton (Municipalité de paroisse)	HHM		HHM		
54065 Saint-Valérien-de-Milton (Municipalité de canton)	HHM		HHM		

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
679 - Granby					
47010 Saint-Alphonse-de-Granby (Municipalité de paroisse)	CHUS	Granby	CHUS	Granby	
47015 Granby (Ville)	Granby		Granby		
47020 Granby (Municipalité de canton)	Granby		Granby		
47047 Roxton Pond (Municipalité)	Granby		Granby		
47055 Sainte-Cécile-de-Milton (Municipalité de canton)	Granby		Granby		

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>	Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>
681 - Waterloo				
46065 Bolton-Ouest (Municipalité) desservie par Ambulance de l'Estrée	CHUS	HBMP	CHUS	HBMP
46075 Lac-Brome (Ville)	CHUS	HBMP	CHUS	HBMP
47025 Waterloo (Ville)	CHUS	Granby	CHUS	Granby
47030 Warden (Municipalité de village)	CHUS	Granby	CHUS	Granby
47035 Shefford (Municipalité de canton)	CHUS	Granby	CHUS	Granby
47040 Saint-Joachim-de-Shefford (Municipalité de paroisse)	CHUS	Granby	CHUS	Granby
48005 Béthanie (Municipalité)	CHUS	Granby	CHUS	Granby

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
683 - Cowansville					
46005 Abercorn (Municipalité de village)	HBMP		HBMP		
46050 Dunham (Ville)	HBMP		HBMP		
46058 Sutton (Ville)	HBMP		HBMP		
46070 Brome (Municipalité de village)	CHUS	HBMP	CHUS	HBMP	
46080 Cowansville (Ville)	HBMP		HBMP		
46085 East Farnham (Municipalité de village)	HBMP		HBMP		
46090 Brigham (Municipalité)	HBMP		HBMP		
47005 Bromont (Ville)	CHUS	HBMP	CHUS	HBMP	

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
684 - Farnham					
46105 <i>Sainte-Sabine</i> (Municipalité de paroisse)	HHR		HHR		
46112 <i>Farnham</i> (Ville)	HBMP		HBMP		
55008 <i>Ange-Gardien</i> (Municipalité)	HGM	Granby	HME		Granby
56105 <i>Sainte-Brigide-d'Iberville</i> (Municipalité)	HGM	HHR	HME		HHR

Orientation Boîte 1 et 2

20-nov-17

<p>Bassin de desserte traumatologie Montérégie</p> <p>Légende CHUS: Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Granby : Hôpital de Granby HAL: Hôpital Anna-Laberge (Chateauguay) HBMP: Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (Cowansville) HCLM: Hôpital Charles-Lemoyne (Greenfield Park) HGM: Hôpital Général de Montréal HHM : Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe) HHR : Hôpital du Haut-Richelieu (St-Jean-sur-le-Richelieu) HME: Hôpital Montréal pour enfants Sorel: Hôpital de Sorel</p> <p>Les cellules en bleu: Bassin de desserte trauma de l'hôpital Charles-Lemoyne (centre secondaire de neurotrauma en</p>		Patients adultes		Patients pédiatriques	
		<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet (ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>	<p>Centre de trauma tertiaire si disponible ou le centre de traumatologie de plus haut niveau dans un délai maximal autour de 50 minutes selon l'organisa on régionale</p> <p>L'orientation est déterminée avec un délai maximal autour de 50 minutes afin d'arriver au centre de plus haut niveau dans la région ou hors région. Ce délai étant permis si l'état clinique le permet ex: saignement externe contrôlé, assistance ventilatoire optimale)</p>	<p>Centre de trauma considéré si le délai ou la situation clinique ne permet pas un délai plus long pour se rendre au centre de trauma de plus haut niveau</p> <p>Le centre de trauma qui est le plus près de la prise en charge ou sur le trajet vers le centre de plus haut niveau. L'orientation vers ce centre s'effectue pour une raison environnementale (mauvaise condition climatique) ou une situation clinique qui se détériore empêche de se rendre au centre de trauma qui avait été choisi.</p>
685 - Bedford					
46010 Frelighsburg (Municipalité)	HBMP			HBMP	
46017 Saint-Armand (Municipalité)	HHR			HHR	
46025 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (Municipalité)	HHR			HHR	
46030 Stanbridge Station (Municipalité)	HHR			HHR	
46035 Bedford (Ville)	HBMP			HBMP	
46040 Bedford (Municipalité de canton)	HBMP			HBMP	
46045 Stanbridge East (Municipalité)	HBMP			HBMP	
46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge (Municipalité de paroisse)	HBMP			HBMP	
46100 Notre-Dame-de-Stanbridge (Municipalité de paroisse)	HHR			HHR	
56005 Venise-en-Québec (Municipalité)	HHR			HHR	