



**Au cours de leur vie,
de 70 % à 80 % des
hommes et des femmes
contractent le virus
du papillome humain**



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



Deux types de virus
du papillome humain (VPH)
sont responsables de 70 %
des cas de cancer du col
de l'utérus



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



Le nombre de cas de gonorrhée a presque triplé depuis 10 ans



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



Le nombre de cas
déclarés de chlamydiaose
a plus que doublé
depuis 10 ans



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Inversons la tendance



La chlamydie est
la principale cause
d'atteinte inflammatoire
pelvienne, cause majeure
d'infertilité



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



71 % des cas de
chlamydiose sont
déclarés parmi les jeunes
de 15 à 24 ans (données 2009)



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



La chlamydie touche
particulièrement les femmes
dont 77 % sont âgées de
15 à 24 ans (données 2009)



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Inversons la tendance



Près de 50 % des utilisateurs
de drogues par injection en
Montérégie sont porteurs
du virus de l'hépatite C



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



**Plus de la moitié des personnes
qui ont recours à l'injection comme
mode de consommation de drogues
sont infectées par le virus de
l'hépatite C dans un délai de 6 à 12
mois suivant leur première injection**



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



La cirrhose du foie survient en moyenne chez 20 % des personnes atteintes d'hépatite C chronique depuis 20 ans



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance



C'est parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes que sont déclarés la majorité des cas de syphilis infectieuse



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Inversons la tendance



On estime qu'environ
500 Montérégiens
vivent avec le virus de
l'immunodéficience
humaine (VIH)



ÉPIDÉMIE D'ITSS
Invertissons la tendance