



**AIDE-MÉMOIRE – Prévention des blessures à domicile**  
*À l'intention des intervenants SIPPE*

**Tournée de sécurité #2**

No. Dossier :

Nom, prénom :

Vers l'âge de 6 à 8 mois de l'enfant SIPPE

**MEILLEURES PRATIQUES**

- Aborder les étapes du développement de l'enfant reliées aux différents risques.
- Aviser les parents de communiquer avec le service Info-Santé (811) en cas d'inquiétude en lien avec la santé.
- Consulter le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans et feuilleter la section « Bébé en sécurité ».
- Faire le tour des pièces avec les parents (à la hauteur de l'enfant).
- Remettre les articles de la trousse en soutien au counseling.
- Prévoir un suivi des éléments abordés.
- Référer aux ressources communautaires (211).

N.B. : Les articles à remettre aux familles sont en **caractère gras**.  
 Les articles avec un astérisque (\*) sont ceux ayant peut-être été remis lors de la tournée précédente. À vérifier par l'intervenante.  
 Dater et initialiser les colonnes *Conseil donné*, *Matériel remis* et *Suivi fait* lorsque les tâches ont été effectuées.

<b>CONSEILS GÉNÉRAUX</b>	<b>Conseil donné</b>	<b>Matériel remis</b>	<b>Suivi fait</b>	<b>Commentaires</b>
Les risques varient selon le développement et l'âge de l'enfant. <b>Dépliant : <i>Bébés et Bambins*</i></b>				
Ne jamais laisser l'enfant sans supervision.				
Encourager l'utilisation des <b>verrous d'armoires côte à côte et de loquets vissés pour portes d'armoires et tiroirs</b> afin de rendre les produits dangereux inaccessibles.				
Encourager l'utilisation de <b>couvre-poignées de porte (pour poignées rondes ou pour poignées longues)</b> pour restreindre l'accès à un espace de rangement ou un escalier. Ne pas les installer sur les portes menant vers l'extérieur.				
Dégager les portes extérieures afin d'assurer une évacuation rapide.				
Vérifier qu'il a accès à un téléphone.				
Ranger de façon sécuritaire les armes à feu et les munitions dans des endroits séparés. Utiliser les verrous de pontet.				
<b>CHUTES</b>	<b>Conseil donné</b>	<b>Matériel remis</b>	<b>Suivi fait</b>	<b>Commentaires</b>
Limiter l'encombrement des pièces.				
Un bon éclairage réduit les risques de chutes. <b>Veilleuses de nuit*</b>				
Toujours tenir l'enfant sur la table à langer ou le langer au sol.				
Placer la chaise-haute loin de comptoir ou de la table et attacher l'enfant lorsqu'il y est assis.				
Ne pas utiliser de marchette pour bébé (interdite au Canada).				
Installer une barrière de sécurité dans le haut et le bas de l'escalier. La fixer solidement au cadre de porte ou au mur. L'enlever lorsque l'enfant peut grimper par-dessus.				
Mettre le matelas le plus bas possible quand l'enfant commence à se mettre debout.				
Changer le lit de bébé pour un lit d'enfant quand, en position debout, les mamelons du bébé dépassent la barre supérieure.				
Les lits superposés présentent un danger de chute. Ils ne devraient pas être utilisés par des enfants âgés de moins de 6 ans. Restreindre l'accès à l'échelle.				

CHUTES	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
Sensibiliser les parents aux dangers liés aux meubles et appareils électroménagers qui peuvent basculer si l'enfant y grimpe et conseiller de les ancrer aux murs avec des sangles et/ou équerres.				
ÉTOUFFEMENTS	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
N'attacher ou ne suspendez pas une sucette ou tout autre objet autour du cou d'un bébé ou d'un jeune enfant; il risque de s'étouffer. Jeter sans tarder toute sucette présentant des signes de détérioration puisque le bébé risque de s'étouffer avec des morceaux qui se brisent ou se détachent.				
Garder hors de vue et d'atteinte de l'enfant les sacs de plastique, les petits objets et aliments tels que boutons, dés, aiguilles, billes, noix, monnaie, bijoux, mégots, maïs soufflés, légumes crus, bonbons, gommes, aimants, petits jouets, etc. <u>Truc</u> : Si l'objet peut être inséré dans un rouleau de papier de toilette vide, il représente un danger d'étouffement.				
Asseoir l'enfant lorsqu'il mange et l'attacher.				
Empêcher l'enfant de ramper ou de courir avec des aliments dans la bouche.				
Libérer le lit des objets non nécessaires (doublé, gros coussins, gros jouets, etc.) et s'assurer de l'absence de contours de lit décoratifs. Consulter le <b>dépliant « Votre enfant est-il en sécurité à l'heure du coucher ? »</b>				
Attacher les cordons de stores ou de rideaux avec des <b>attaches-cordons de stores</b> (pince, épingle, etc.) afin qu'ils soient hors de la portée des enfants. Éloigner le lit et la chaise haute des stores.				
Ne permettez pas à votre animal de rester seul dans la chambre d'un bébé. Ne laissez jamais un jeune enfant seul avec un animal.				
S'assurer que l'espace entre le matelas et les côtés du lit est de moins d'un doigt.				
FEU/BRÛLURES	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
Installer un <b>avertisseur de fumée*</b> à chaque étage. <u>Truc</u> : Remplacer les <b>pile 9V*</b> aux changements d'heure.				
Vérifier la température de l'eau du bain avec le coude ou le poignet avant d'y mettre l'enfant (thermomètre : maximum 44°C ou 111°F).				
Utiliser les <b>bouchons protecteurs pour prise électrique</b> . Ranger les fils électriques afin de prévenir les brûlures et les électrocutions.				
Éviter d'utiliser les ronds à l'avant de la cuisinière et placer la poignée des chaudrons vers l'intérieur. Éviter les nappes et cordons électriques qui pendent, car l'enfant peut les tirer et renverser des liquides chauds sur lui. Retirer les boissons chaudes, les bougies allumées du bord de la table et des comptoirs. Ne pas tenir l'enfant en buvant une boisson chaude.				
Ranger de façon sécuritaire les produits corrosifs ainsi que les articles de fumeur.				

INTOXICATIONS	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
Appeler le <i>Centre antipoison du Québec</i> avant d'agir. Mettre l' <b>autocollant*</b> sur le téléphone et ajouter le numéro dans la liste de contacts en présence de l'intervenante.				
Installer un détecteur de monoxyde de carbone si présence de fournaise, poêle à bois, équipement au gaz ou garage intérieur.				
Restreindre l'accès aux produits toxiques ou dangereux, dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produits de nettoyage et ménagers, insecticides;</li> <li>- Plantes et engrais;</li> <li>- Alcool, drogues, produits de vapotage;</li> <li>- Vitamines, médicaments et sirops médicamenteux, cosmétiques, etc.</li> </ul>				
Mettre les médicaments en hauteur, hors de la portée des enfants. Conserver toujours les médicaments dans leurs contenants d'origine afin que l'enfant ne puisse pas les ouvrir. Séparer les médicaments pour enfants de ceux des adultes pour éviter les erreurs.				
NOYADES	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
Utiliser un <b>tapis de bain antidérapant*</b> .				
Éviter l'usage de siège de baignoire (faux sentiment de sécurité).				
Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans l'eau.				
SIÈGE D'AUTO	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
Suivre le guide d'installation du siège d'auto du manufacturier.				
Faire vérifier l'installation du siège d'auto gratuitement auprès du Réseau permanent de vérification ou du service de police.				
Attacher correctement l'enfant dans le siège d'auto adapté à son poids et à sa taille. <b>Dépliants Attachez-le à la vie*</b>				
Respecter la date d'expiration indiquée sur le siège d'auto.				
Ne pas utiliser de sièges accidentés.				
TERRAIN (AIRE) DE JEUX	Conseil donné	Matériel remis	Suivi fait	Commentaires
Surveiller les enfants en tout temps et vérifier si l'équipement du terrain de jeux comporte des cordes. Consulter le <b>dépliant : votre enfant est-il en sécurité ? (Section « à l'heure du jeu »)</b>				
Retirer les cordons et lacets des capuchons, des chapeaux ou des manteaux des enfants et replier à l'intérieur tous les pans de vêtement qui peuvent rester pris dans les structures de jeu.				
Retirer le casque de cycliste de l'enfant avant de le laisser jouer sur les structures du terrain de jeux.				
Déconseiller le trampoline.				