

Tableau synoptique des cas pour une éclosion d'INFLUENZA ou Virus respiratoires en établissement de soins (Liste de cas parmi les PATIENTS/RÉSIDENTS)

Nom et Prénom Chambre / Dossier	Suivi Labo		Début des symptômes (date)	Début isolement (date)	UNITÉ:																					Date de fin isolement
	Prél	Date / résultat			Date			Date			Date			Date			Date			Date						
					Symptômes	N	J	S	N	J	S	N	J	S	N	J	S	N	J	S	N	J	S			
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																					
	VRS				Toux																					
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																					
	autre:																									
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																					
	VRS				Toux																					
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																					
	autre:																									
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																					
	VRS				Toux																					
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																					
	autre:																									
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																					
	VRS				Toux																					
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																					
	autre:																									

Légende :

✓ = présence de symptômes
 Ø = pas de symptômes

Autres : C = Céphalées F = fatigue extrême
 G = mal de gorge M = Myalgie

Tableau synoptique des cas pour une éclosion d'INFLUENZA ou Virus respiratoires en établissement de soins (Liste de cas parmi les PATIENTS/RÉSIDENTS)

Nom et Prénom Chambre / Dossier	Suivi Labo		Début des symptômes (date)	Début isolement (date)	UNITÉ:																			Date de fin isolement	
	Prél	Date / résultat			Date																				
					Symptômes	N	J	S	N	J	S	N	J	S	N	J	S	N	J	S	N	J	S		
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																				
	VRS				Toux																				
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																				
	autre:																								
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																				
	VRS				Toux																				
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																				
	autre:																								
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																				
	VRS				Toux																				
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																				
	autre:																								
chambre # Dossier #	INFLU				Fièvre																				
	VRS				Toux																				
	COVID-19				*Autre: (Céphalée, asthénie, mal de gorge, myalgie)																				
	autre:																								

Légende :

√ = présence de symptômes

∅ = pas de symptômes

Autres : C = Céphalées F = fatigue extrême

G = mal de gorge M = Myalgie

Tableau synoptique des cas pour une éclosion d'INFLUENZA ou Virus respiratoires en établissement de soins (Liste de cas parmi les PATIENTS/RÉSIDENTS)

Définition d'un cas suspect:

<p>Soit : Apparition soudaine de fièvre ET de toux (nouvelle ou aggravée) Ou</p> <p>• Apparition soudaine de fièvre OU de toux (nouvelle ou aggravée)</p>	ET	<p>• Au moins 1 des symptômes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mal de gorge - Céphalée - Myalgie - Fatigue Extrême
--	----	---

Définition d'un contact étroit

Tout usager qui a séjourné quatre heures et plus dans le même environnement (ex. : dans la chambre), à moins de deux mètres et sans mesure barrière qu'un cas confirmé durant sa période de contagiosité

OU

Tout usager qui a reçu des soins à moins de deux mètres d'un TdeS confirmé qui ne portait pas adéquatement le masque médical pendant sa période de contagiosité

OU

Un usager qui a été en contact avec des sécrétions respiratoires suite à une exposition directe sans protection adéquate.

Critères de fin d'isolement: Procéder à la désinfection complète de la chambre avant la levée de l'isolement

[En Hors-Hospitalier : PCI 003](#)

SAG : Absence de fièvre depuis 48h (sans prise d'antipyrétique) + amélioration du tableau clinique depuis 24H **OU** selon avis médical

INFLU / VRS :

Fin de l'isolement pour usager immunocompétent : 5 jours (inclusivement) après la date du test positif ou du début des symptômes ; **ET**

absence de fièvre depuis 48 h (sans prise d'antipyrétique) + Amélioration du tableau clinique depuis 24 h.

Fin de l'isolement pour usager immunosupprimé : 7 jours (inclusivement) après la date du test positif ou du début des symptômes ; **ET** absence

de fièvre depuis 48 h (sans prise d'antipyrétique) + Amélioration du tableau clinique depuis 24 h.

[En Milieu Hospitalier et Réadaptation : \(voir PCI-803\)](#)

INFLU / VRS / SAG :

Adulte (immunocompétent) : 5 jours après le début des symptômes inclusivement ; **ET** absence de fièvre depuis 48 h (sans prise antipyrétique) + Amélioration du tableau clinique depuis 24 h.

Usager immunosupprimé et pédiatrie : 7 jours (inclusivement) après le début des symptômes ; **ET** absence de fièvre depuis 48 h (sans prise d'antipyrétique) + amélioration du tableau clinique depuis 24 h.