

# État de situation virus respiratoires et gastroentérite Montérégie, saison 2025-2026



Direction de santé publique de la Montérégie

Mise à jour du 11 mars 2026

## Faits saillants

- Au Québec, pour la semaine CDC 09 (du 1<sup>er</sup> au 7 mars 2026), le niveau d'activité de la COVID-19 était faible avec une variation hebdomadaire à la baisse. L'indice d'activité grippale était faible avec tendance stable.
- En Montérégie, le nombre d'éclosions actives au cours de la semaine CDC 09 est à la hausse pour la grippe mais demeure relativement stable ou à la baisse pour les autres pathologies sous vigie. Les autres indicateurs pour la grippe (pourcentage de positivité, admissions) sont également à la hausse, en Montérégie comme dans l'ensemble du Québec.

Éclosions dans les milieux de soins (centres hospitaliers et CHSLD publics et privés) de la Montérégie en date du 11 mars 2026.

|                              | Saison 2024-2025 |                                       | Saison 2025-2026                      |   |                                |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|                              | Total            | Cumulatif semaine CDC 08 <sup>1</sup> | Cumulatif semaine CDC 08 <sup>2</sup> | Nombre d'éclosions actives <sup>3</sup> | Tendance observée <sup>4</sup> |
| COVID-19                     | 233              | 202                                   | 157 (+2)                              | 6 (+0)                                  | Stable                         |
| Grippe                       | 157              | 97                                    | 105 (+2)                              | 4 (+1)                                  | À la hausse                    |
| Virus respiratoire syncytial | 41               | 34                                    | 15 (+1)                               | 8 (-1)                                  | Stable                         |
| Autres virus respiratoires*  | 43               | 23                                    | 43 (+0)                               | 1 (-3)                                  | Stable                         |
| Gastroentérite               | 104              | 62                                    | 53 (+5)                               | 5 (+2)                                  | Stable                         |

\* Il s'agit de cas cliniques d'infection respiratoire aiguë et de coronavirus commun.

<sup>1</sup> Cumulatif des éclosions terminées et actives depuis le début de la saison 2024-2025 (26 août 2024, semaine CDC 35)


<sup>2</sup> Cumulatif des éclosions terminées et actives depuis le début de la saison en cours (24 août 2025, semaine CDC 35).

<sup>3</sup> La valeur entre parenthèses correspond à la variation absolue par rapport à la semaine CDC précédente.

<sup>4</sup> Variation de deux écarts-types par rapport à la moyenne mobile du nombre d'éclosions actives lors des quatre semaines CDC précédentes.




**Graphique 1 : Nombre d'éclotions actives dans les milieux de soins (centres hospitaliers et CHSLD publics et privés) de la Montérégie, saisons 2024-2025 et 2025-2026 (en cours)**



**Sources :** Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Liste des éclotions actives (SI-SPIN), extrait le 9 mars 2026. Base de données des éclotions actives d'infections nosocomiales notifiées par courriel, DSPu de la Montérégie, consultée le 11 mars 2026.


### Situation dans les urgences et les centres hospitaliers de la Montérégie

**Graphique 2 : Nombre d'hospitalisations actives avec COVID-19 selon la semaine CDC, Montérégie, saisons 2024-2025 et 2025-2026 (en cours)**




**Source :** MED-ECHO, extrait le 11 mars 2026.

Remarque : En raison d'un problème de mise à jour des données, aucune valeur n'était disponible pour la semaine CDC 31.




**Graphique 3 : Indice de départ de l'urgence avec un diagnostic de « grippe (influenza) » selon la semaine CDC, Montérégie, saison 2025-2026 (en cours)**




**Source :** Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Influenza, Consultations pour « toux et fièvre » dans les urgences et départs avec un diagnostic de « grippe (influenza) », extrait le 11 mars 2026.

**Graphique 4 : Proportion de patients admis avec un diagnostic d'influenza ou de pneumonie selon la semaine CDC, Montérégie, saison 2025-2026 (en cours)**



**Source :** Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Influenza, Proportion de patients admis avec un diagnostic de « influenza ou pneumonie », extrait le 11 mars 2026.




## Données virologiques<sup>5</sup>

| Laboratoires <sup>6</sup> | Nbre tests positifs SRAS-CoV-2 | % positivité SRAS-CoV-2 | Nbre tests positifs influenza A | % positivité influenza A | Nbre tests positifs influenza B | % positivité influenza B | Nbre tests positifs VRS | % positivité VRS |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Ensemble du Québec        | 279                            | 3,0 %                   | 219                             | 2,4 %                    | 234                             | 2,5 %                    | 750                     | 9,8 %            |
| Montérégie                | 55                             | 3,4 %                   | 26                              | 1,8 %                    | 36                              | 2,4 %                    | 116                     | 7,9 %            |

Dans l'ensemble du Québec, le pourcentage de tests positifs effectués par les laboratoires sentinelles est à la hausse par rapport aux quatre semaines précédentes pour l'influenza B. Cet indicateur demeure stable (adénovirus, influenza A, métapneumovirus humain, parainfluenza types 1 à 4 et virus respiratoire syncytial) ou à la baisse (SRAS-CoV-2) pour certains autres virus respiratoires sous vigie (voir Graphique 5).

**Graphique 5 : Pourcentage de tests positifs pour certains virus respiratoires, par semaine CDC, ensemble du Québec, saisons 2024-2025 et 2025-2026 (en cours)**



### Sources :

- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Influenza, Système intégré de vigie et de surveillance de l'influenza (SIVSI), basé sur les données des laboratoires sentinelles du Portail Influenza (INSPQ), de la Console provinciale des urgences et du RQSUCH, extrait le 11 mars 2026.
- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Rapport quotidien des données de laboratoires de la COVID-19 au Québec : épidémiologie descriptive, extrait le 11 mars 2026.

<sup>5</sup> Le % de positivité pour la province est calculé en restreignant aux tests par TAAN.


<sup>6</sup> Données provenant des laboratoires participant au programme de surveillance du LSPQ.



## Situation de la COVID-19 dans les milieux de soins de longue durée des trois CISSS de la Montérégie en date du 11 mars 2026.

Le nombre total d'éclotions actives est à la hausse par rapport aux quatre semaines précédentes dans les milieux privés du CISSS de la Montérégie-Ouest, tandis qu'il demeure relativement stable dans les milieux de soins publics et les autres CISSS de la Montérégie (voir Graphique 6).

**Graphique 6 : Nombre d'éclotions actives de COVID-19 en milieux de soins de longue durée dans les trois CISSS de la Montérégie et proportion de positivité de SRAS-CoV-2 en Montérégie et dans l'ensemble du Québec, saisons 2024-2025 et 2025-2026 (en cours)**



### Remarque :

- Les milieux privés comprennent les CHSLD privés, les RI-SAPA et les unités de soins en RPA.

### Sources :

- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Liste des éclotions (SI-SPIN), extrait le 11 mars 2026.
- Portail de l'infocentre de santé publique à l'INSPQ, onglet Vigie, Rapport quotidien des données de laboratoires de la COVID-19 au Québec : épidémiologie descriptive, extrait le 11 mars 2026.