

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

Rapport épidémiologique sur les couvertures vaccinales en milieu scolaire en Montérégie

Année scolaire 2025-2026

Auteure

Michèle-Victoria Harvey

Collaborateurs

Carolyne Émard

Guillaume Brodeur

Joannie Bertrand

Mise en page

Marisa Thammavongsa, agente administrative

Ce document est disponible en version électronique sur le portail Internet de la Direction de santé publique – <https://extranet.santemonteregie.qc.ca/dspu/vigie/#vacc>.

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et uniquement dans le but d'alléger le texte.



Reproduction ou téléchargement autorisé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales avec mention de la source : HARVEY, M. (2026). *Rapport épidémiologique sur les couvertures vaccinales en milieu scolaire en Montérégie – Année scolaire 2025-2026*, Longueuil, Santé Québec Montérégie-Centre, Direction de santé publique, 31 p.

© Tous droits réservés
Santé Québec, 2026

1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 928-6777 ▪ Télécopieur : 450 679-6443

Table des matières

1	Faits saillants	6
2	Portrait de la population scolaire.....	8
	2.1 Niveau primaire	8
	2.2 Niveau secondaire.....	10
3	Hépatite A.....	12
	3.1 Tendance temporelle	12
	3.2 Année scolaire 2025-2026	13
4	Virus du papillome humain	14
	4.1 Tendance temporelle	14
	4.2 Année scolaire 2025-2026	15
5	Hépatite B	16
	5.1 Tendance temporelle	16
	5.2 Année scolaire 2025-2026	17
6	Méningocoque des sérogroupe A, C, W et Y	18
	6.1 Tendance temporelle	18
	6.2 Année scolaire 2025-2026	19
7	Diphtérie et tétanos	20
	7.1 Tendance temporelle	20
	7.2 Année scolaire 2025-2026	21
8	Rougeole	22
	8.1 Tendance temporelle	22
	8.2 Primaire – Année scolaire 2025-2026.....	23
	8.3 Secondaire – Année scolaire 2025-2026.....	25
9	Couverture vaccinale complète en 3^e année du secondaire.....	27
	9.1 Tendance temporelle	27
	9.2 Année scolaire 2025-2026	28
10	Conclusion.....	29
11	Considérations méthodologiques	30
	Annexe.....	31

Liste des tableaux

Tableau 1 - Sommaire des couvertures vaccinales en milieu scolaire, Montérégie, année scolaire 2025-2026, et variation depuis l'année 2024-2025, au 31 août 2026..... 7

Tableau 2 - Sommaire du calendrier régulier de vaccination en milieu scolaire31

Liste des figures

Figure 1 - Nombre d'élèves au primaire (appariés au RVQ et total selon le MEQ), par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026	8
Figure 2 - Répartition du nombre d'élèves au primaire (appariés au RVQ), par RLS et par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026	9
Figure 3 - Nombre d'élèves au secondaire (appariés au RVQ et total selon le MEQ), par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026	10
Figure 4 - Répartition du nombre d'élèves au secondaire (appariés au RVQ), par RLS et par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026	11
Figure 5 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4 ^e année du primaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026.....	12
Figure 6 - Couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4 ^e année du primaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie au 31 août 2026....	13
Figure 7 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre les virus du papillome humain chez les élèves de la 4 ^e année du primaire, selon le sexe, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026	14
Figure 8 - Couverture vaccinale contre les virus du papillome humain chez les élèves de la 4 ^e année du primaire, selon le sexe, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026	15
Figure 9 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026	16
Figure 10 - Couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	17
Figure 11 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, années scolaires 2023-2024 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026.....	18
Figure 12 - Couverture vaccinale contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026	19

Figure 13 - Tendence temporelle de la couverture vaccinale contre la diphtérie et le tétanos chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026	20
Figure 14 - Couverture vaccinale contre la diphtérie et le tétanos chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	21
Figure 15 - Tendence temporelle de la couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026	22
Figure 16 - Couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves du primaire, à la rentrée et à la mise à jour, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	23
Figure 17 - Proportion des bâtiments scolaires au primaire (n = 387) selon le niveau de couverture vaccinale contre la rougeole, par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	24
Figure 18 - Couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves du secondaire, à la rentrée et à la mise à jour, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	25
Figure 19 - Proportion des bâtiments scolaires au secondaire (n = 101) selon le niveau de couverture vaccinale contre la rougeole, par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	26
Figure 20 - Tendence temporelle de la couverture vaccinale complète chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026.....	27
Figure 21 - Couverture vaccinale complète chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026.....	28

1 Faits saillants

En 2025-2026, les couvertures vaccinales (CV) observées en Montérégie ont été **supérieures** à celles de l'ensemble du Québec pour les vaccins administrés dans le cadre du programme de vaccination scolaire. Les résultats territoriaux montrent toutefois des écarts entre les réseaux locaux de services (RLS), lesquels doivent être interprétés en tenant compte du poids démographique variable des territoires (voir section 2).

Chez les élèves de la **4^e année du primaire**, les tendances temporelles observées en Montérégie montrent que :

- La CV contre l'**hépatite A** a légèrement diminué après un sommet atteint en 2022-2023 et demeure sous la cible de 90 %¹ en 2025-2026 (fig. 5);
- La CV contre les **virus du papillome humain (VPH)** est demeurée stable chez les **filles** au cours des dernières années, alors qu'elle a diminué chez les **garçons** dans la dernière année; elle demeure sous la cible de 90 %¹ chez les filles et les garçons en 2025-2026 (fig. 7);

Chez les élèves de la **3^e année du secondaire**, les tendances temporelles observées en Montérégie montrent que :

- La CV contre l'**hépatite B** a diminué au cours des deux dernières années, tout en demeurant tout juste sous la cible de 90 %¹ en 2025-2026 (fig. 9);
- La CV contre le **méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y** a augmenté depuis l'implantation du programme en 2023-2024 et s'est établie tout juste sous la cible de 90 %¹ en 2025-2026 (fig. 11);
- La CV contre la **diphtérie** et le **tétanos** a diminué dans la dernière année et demeure sous la cible de 90 %¹ en 2025-2026 (fig. 13);
- La CV contre la **rougeole** a atteint la cible de 95 %¹ au cours des cinq dernières années, malgré une légère diminution dans la dernière année (fig. 15);
- La CV **complète**² a augmenté dans la dernière année pour atteindre 79,5 % en 2025-2026 (fig. 20).

¹ Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). (2024). *Impacts des programmes de vaccination – Données de couverture vaccinale au Québec – Mise à jour le 7 juin 2024*. <https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-impacts-des-programmes-de-vaccination/donnees-de-couverture-vaccinale-au-quebec/>.

² Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). (2023). *Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la santé et des services sociaux*. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003663/>.

Concernant les couvertures vaccinales contre la **rougeole** dans les **bâtiments scolaires** de la Montérégie au cours de l'année scolaire 2025-2026 :

- **Chez les élèves du primaire**, la CV a progressé de 1,0 point de pourcentage en Montérégie (fig. 16). Toutefois, 35,4 % des bâtiments scolaires au primaire ont affiché une CV inférieure à 90 %, alors que seulement 17,1 % ont atteint la cible de 95 % (fig. 17).
- **Chez les élèves du secondaire**, plusieurs RLS se sont rapprochés de la cible de 95 % à la fin de l'année scolaire (fig. 18). En Montérégie, 18,8 % des bâtiments scolaires au secondaire ont affiché une CV inférieure à 90 %, alors que 38,6 % ont atteint la cible de 95 % (fig. 19).

Le tableau 1 résume les couvertures vaccinales observées en 2025-2026 en Montérégie, leur variation depuis 2024-2025 et l'atteinte des cibles applicables.

Tableau 1 - Sommaire des couvertures vaccinales en milieu scolaire, Montérégie, année scolaire 2025-2026, et variation depuis l'année 2024-2025, au 31 août 2026

Antigène	CV en 2025-2026	Variation de la CV depuis 2024-2025	Atteinte de la cible en 2025-2026
Élèves de la 4 ^e année du primaire			
Hépatite A	88,6 %	↓	☒
Virus du papillome humain	♀ 86,9 %	↑	☒
	♂ 83,3 %	↓	
Élèves de la 3 ^e année du secondaire			
Hépatite B	89,9 %	↓	☒
Méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y	89,9 %	↑	☒
Diphtérie et tétanos	85,3 %	↓	☒
Rougeole	96,0 %	↓	☑
Couverture vaccinale complète	79,5 %	↑	s. o.

↓ : Diminution ↑ : Augmentation ↔ : Stable ☑ : Oui ☒ : Non s. o. : sans objet


2 Portrait de la population scolaire

2.1 Niveau primaire

Selon le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ), 119 021 élèves étaient inscrits au primaire en Montérégie pour l'année scolaire 2025-2026 (fig. 1). Parmi ceux-ci, 112 565 élèves ont été appariés³ au Registre de vaccination du Québec (RVQ), ce qui correspond à un taux d'appariement de 94,6 %. Ces élèves étaient répartis dans 424 bâtiments scolaires⁴.

La figure 2 présente la répartition des élèves du primaire appariés au RVQ selon les RLS au sein de chaque réseau territorial de services (RTS). Elle montre que le poids démographique des RLS varie fortement d'un territoire à l'autre. Par exemple, le RLS de Jardins-Roussillon regroupe 49 % des élèves du RTS de la Montérégie-Ouest, alors que le RLS du Haut-Saint-Laurent en regroupe 5 %. Ces différences doivent être prises en compte lors de l'interprétation des couvertures vaccinales agrégées par RTS et des tendances régionales.

Figure 1 - Nombre d'élèves au primaire (appariés au RVQ et total selon le MEQ), par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. MEQ, systèmes Ariane et Charlemagne (année scolaire 2025-2026).
Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

³ L'**appariement** consiste à relier les élèves inscrits au fichier du ministère de l'Éducation du Québec aux personnes correspondantes dans le Registre de vaccination du Québec à partir des renseignements disponibles. Les élèves qui ne peuvent être appariés sont exclus du calcul des couvertures vaccinales; les résultats pourraient donc être surestimés ou sous-estimés si leur statut vaccinal diffère de celui des élèves appariés.

⁴ Sur les 424 bâtiments scolaires au **primaire** en Montérégie identifiés à partir de données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026, 33 ont affiché un nombre d'élèves à zéro.

Figure 2 - Répartition du nombre d'élèves au primaire (appariés au RVQ), par RLS et par
RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

2.2 Niveau secondaire

Selon le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ), 89 318 élèves étaient inscrits au secondaire en Montérégie pour l'année scolaire 2025-2026 (fig. 3). Parmi ceux-ci, 85 459 élèves ont été appariés au Registre de vaccination du Québec (RVQ), ce qui correspond à un taux d'appariement de 95,7 %. Ces élèves étaient répartis dans 113 bâtiments scolaires⁵.

La figure 4 présente la répartition des élèves du secondaire appariés au RVQ selon les RLS au sein de chaque RTS. Comme au primaire, le poids démographique des RLS varie d'un territoire à l'autre. Par exemple, le RLS Pierre-Boucher regroupe 47 % des élèves du RTS de la Montérégie-Est, alors que le RLS Pierre-De Saurel en regroupe 6 %. Ces différences doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats par RTS et des tendances régionales.


Figure 3 - Nombre d'élèves au secondaire (appariés au RVQ et total selon le MEQ), par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. MEQ, systèmes Ariane et Charlemagne (année scolaire 2025-2026).
Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

⁵ Sur les 113 bâtiments scolaires au **secondaire** en Montérégie identifiés à partir de données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026, 8 ont affiché un nombre d'élèves à zéro.

Figure 4 - Répartition du nombre d'élèves au secondaire (appariés au RVQ), par RLS et par RTS, Montérégie, année scolaire 2025-2026, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


3 Hépatite A

3.1 Tendance temporelle

Le calendrier de vaccination pour les élèves de la 4^e année du primaire prévoit une dose de vaccin contre l'hépatite A, tel que recommandé par le [Comité sur l'immunisation du Québec \(CIQ\)](#). La couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4^e année du primaire représente donc la proportion des élèves ayant reçu au moins une dose de vaccin contre l'hépatite A.

Au cours des cinq dernières années scolaires, la couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4^e année du primaire de la Montérégie a légèrement diminué après un sommet de **89,4 %** atteint en 2022-2023, pour s'établir à **88,6 %** en 2025-2026 (fig. 5). Cette diminution demeure modeste, mais laisse la couverture vaccinale sous la cible de 90 %.

Figure 5 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4^e année du primaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

3.2 Année scolaire 2025-2026

La couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4^e année du primaire de la Montérégie s'est établie à **88,6 %**, soit 1,4 point de pourcentage sous la cible de 90 % (fig. 6). La cible a toutefois été atteinte dans les RLS Pierre-Boucher (**90,6 %**) et Pierre-De Saurel (**90,5 %**).

Figure 6 - Couverture vaccinale contre l'hépatite A chez les élèves de la 4^e année du primaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


4 Virus du papillome humain

4.1 Tendance temporelle

Depuis juin 2024, le calendrier de vaccination pour les élèves de la 4^e année du primaire prévoit une dose de vaccin nonavalent contre les virus du papillome humain (VPH-9), tel que recommandé par le [CICQ](#). La couverture vaccinale contre les VPH chez les élèves de la 4^e année du primaire représente donc la proportion des élèves ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le VPH-9.

Au cours des cinq dernières années scolaires, la couverture vaccinale contre les **VPH** chez les élèves de la **4^e année du primaire** de la Montérégie est demeurée stable chez les **filles**, atteignant **86,9 %** en 2025-2026 (fig. 7). Chez les garçons, elle a diminué dans la dernière année, passant de **84,4 %** à **83,3 %**. Depuis 2021-2022, la couverture vaccinale observée chez les filles demeure supérieure à celle des garçons, avec un écart variant de **2,1** à **3,6** points de pourcentage.

Figure 7 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre les virus du papillome humain chez les élèves de la 4^e année du primaire, selon le sexe, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

4.2 Année scolaire 2025-2026

La couverture vaccinale contre les **VPH** chez les élèves de la **4^e année du primaire** de la Montérégie s'est établie à **86,9 %** chez les **filles** et à **83,3 %** chez les **garçons**, soit respectivement 3,1 et 6,7 points de pourcentage sous la cible de 90 % (fig. 8). Chez les **filles**, la cible a été atteinte dans le RLS Pierre-De Saurel (**90,0 %**) et presque atteinte dans le RLS du Haut-Saint-Laurent (**89,9 %**).

Figure 8 - Couverture vaccinale contre les virus du papillome humain chez les élèves de la 4^e année du primaire, selon le sexe, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


5 Hépatite B

5.1 Tendence temporelle

Depuis le 1^{er} septembre 2023, le calendrier régulier scolaire prévoit une dose de vaccin contre l'hépatite B administrée aux élèves en 3^e année du secondaire, tel que recommandé par le [CIQ](#), qui s'ajoute aux doses administrées dans le cadre du calendrier régulier de vaccination de la petite enfance. La couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la 3^e année du secondaire représente donc la proportion des élèves ayant reçu au moins deux doses, ou trois doses selon l'âge à l'administration.

Au cours des cinq dernières années scolaires, la couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie a diminué au cours des deux dernières années, passant de **93,6 %** en 2023-2024 à **89,9 %** en 2025-2026 (fig. 9). Malgré cette diminution, la couverture vaccinale demeure très près de la cible de 90 %.

Figure 9 - Tendence temporelle de la couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la 3^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

5.2 Année scolaire 2025-2026

La couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la 3^e année du secondaire de la Montérégie s'est établie à **89,9 %**, soit 0,1 point de pourcentage sous la cible de 90 % (fig. 10). La cible a été atteinte dans les RTS de la Montérégie-Est (**90,4 %**) et de la Montérégie-Ouest (**90,0 %**) et presque atteinte dans celui de la Montérégie-Centre (**89,2 %**).

Figure 10 - Couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de la 3^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


6 Méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y

6.1 Tendance temporelle

Depuis le 1^{er} septembre 2023, le vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y (Men-C-ACWY) est recommandé par le [CLO](#) chez les élèves de la 3^e année du secondaire. La couverture vaccinale contre le Men-C-ACWY chez les élèves de la 3^e année du secondaire représente donc la proportion des élèves ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Men-C-ACWY.

Depuis l'implantation du programme en 2023-2024, la couverture vaccinale contre le **Men-C-ACWY** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie a augmenté, passant de **84,9 %** en 2023-2024 à **89,9 %** en 2025-2026 (fig. 11). Cette progression rapproche la couverture vaccinale de la cible de 90 %.

Figure 11 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y chez les élèves de la 3^e année du secondaire, années scolaires 2023-2024 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

6.2 Année scolaire 2025-2026

La couverture vaccinale contre le **Men-C-ACWY** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie s'est établie à **89,9 %**, soit 0,1 point de pourcentage sous la cible de 90 % (fig. 12). La cible a été atteinte dans le RTS de la Montérégie-Est (**90,5 %**) et presque atteinte dans les deux autres RTS.

Figure 12 - Couverture vaccinale contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y chez les élèves de la 3^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


7 Diphtérie et tétanos

7.1 Tendence temporelle

Pour la vaccination contre la diphtérie et le tétanos (dT), le calendrier régulier scolaire prévoit une dose de rappel chez les élèves de la **3^e année du secondaire**, qui s'ajoute aux doses administrées dans le cadre du calendrier régulier de vaccination de la petite enfance. La couverture vaccinale contre la diphtérie et le tétanos chez les élèves de la 3^e année du secondaire représente donc la proportion des élèves ayant reçu au moins trois doses de vaccin, dont au moins une dose administrée à l'âge de 10 ans ou plus.

La couverture vaccinale contre la **diphtérie** et le **tétanos** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie a diminué dans la dernière année, passant de **86,3 %** en 2024-2025 à **85,3 %** en 2025-2026 (fig. 13). Cette couverture vaccinale demeure sous la cible de 90 %.

Figure 13 - Tendence temporelle de la couverture vaccinale contre la diphtérie et le tétanos chez les élèves de la 3^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

7.2 Année scolaire 2025-2026

La couverture vaccinale contre la **diphtérie** et le **tétanos** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie s'est établie à **85,3 %**, soit 4,7 points de pourcentage sous la cible de 90 % (fig. 14). Aucun territoire de RLS n'a atteint la cible; le RLS du Haut-Saint-Laurent s'en est toutefois le plus rapproché, avec une couverture de **89,0 %**.

Figure 14 - Couverture vaccinale contre la diphtérie et le tétanos chez les élèves de la 3^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


8 Rougeole

8.1 Tendance temporelle

Le calendrier régulier scolaire prévoit généralement une mise à jour du statut vaccinal chez les élèves de la **3^e année du secondaire**, notamment pour la vaccination contre la rougeole, dont les doses sont prévues au calendrier régulier de vaccination de la petite enfance. La couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves de la 3^e année du secondaire représente donc la proportion des élèves ayant reçu au moins deux doses de vaccin contre la rougeole ou ayant une preuve d'immunité antérieure.

Au cours des cinq dernières années scolaires, la couverture vaccinale contre la **rougeole** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie a atteint la cible de 95 %, fluctuant entre **95,3 %** et **96,4 %** (fig. 15). En 2025-2026, elle s'est établie à **96,0 %**, en légère diminution par rapport à 2024-2025.

Figure 15 - Tendance temporelle de la couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves de la 3^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

8.2 Primaire – Année scolaire 2025-2026

Depuis le début de l'année 2024, des éclosions de rougeole sont survenues au Québec et dans plusieurs autres provinces canadiennes, dans un contexte de recrudescence de cas observée à l'international. Des activités de rattrapage de la vaccination contre la rougeole ont été réalisées dans les écoles primaires et secondaires afin de favoriser l'atteinte de la cible d'immunité collective de 95 %.

Au cours de l'année scolaire 2025-2026, la couverture vaccinale contre la **rougeole** chez les élèves du **primaire** a augmenté de **1,0 point de pourcentage** entre la rentrée scolaire et la mise à jour des données du 31 août 2026, ce qui représente 1 150 élèves additionnels considérés adéquatement vaccinés (fig. 16). La cible de 95 % n'a toutefois été atteinte dans aucun territoire de RLS. Le RLS Pierre-Boucher a enregistré la plus forte augmentation, soit **1,7 points de pourcentage** (353 élèves supplémentaires vaccinés), atteignant **91,9 %** en fin d'année scolaire.


Figure 16 - Couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves du primaire, à la rentrée et à la mise à jour, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

Parmi les **bâtiments scolaires au primaire** inclus dans l'analyse en Montérégie (n = 387)⁶, **35,4 %** ont affiché une couverture vaccinale inférieure à 90 %, **47,5 %** une couverture entre 90 % et moins de 95 %, et **17,1 %** ont atteint la cible de 95 % (fig. 17). Des trois RTS, celui de la Montérégie-Est a affiché la plus grande proportion de bâtiments ayant atteint la cible (26,5 %).

Figure 17 - Proportion des bâtiments scolaires au primaire (n = 387) selon le niveau de couverture vaccinale contre la rougeole, par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026




Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

⁶ Sur les 424 bâtiments scolaires au **primaire** en Montérégie identifiés à partir de données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026, 37 ont été exclus du calcul en raison d'un nombre d'élèves appariés de moins de 10.

8.3 Secondaire – Année scolaire 2025-2026

Au cours de l'année scolaire 2025-2026, la couverture vaccinale contre la **rougeole** chez les élèves du **secondaire** a augmenté de **1,3 point de pourcentage** entre la rentrée scolaire et la mise à jour des données du 31 août 2026, ce qui représente 1 122 élèves additionnels considérés adéquatement vaccinés (fig. 18). La cible de 95 % a été atteinte dans le RTS de la Montérégie-Est (**95,3 %**) ainsi que dans les RLS de Richelieu-Yamaska (**95,7 %**) et Pierre-Boucher (**95,0 %**). Le RLS Pierre-Boucher a enregistré la plus forte augmentation, soit **2,0 points de pourcentage** (292 élèves supplémentaires vaccinés), atteignant **95,0 %** en fin d'année scolaire.


Figure 18 - Couverture vaccinale contre la rougeole chez les élèves du secondaire, à la rentrée et à la mise à jour, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

Parmi les **bâtiments scolaires au secondaire** inclus dans l'analyse en Montérégie (n = 101)⁷, **18,8 %** ont affiché une couverture vaccinale inférieure à 90 %, **42,6 %** une couverture entre 90 % et moins de 95 %, et **38,6 %** ont atteint la cible de 95 % (fig. 19). Des trois RTS, celui de la Montérégie-Est a affiché la plus grande proportion de bâtiments ayant atteint la cible (**62,9 %**).

Figure 19 - Proportion des bâtiments scolaires au secondaire (n = 101) selon le niveau de couverture vaccinale contre la rougeole, par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

⁷ Sur les 113 bâtiments scolaires au **secondaire** en Montérégie identifiés à partir de données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026, 12 ont été exclus du calcul en raison d'un nombre d'élèves appariés de moins de 10.


9 Couverture vaccinale complète en 3^e année du secondaire

9.1 Tendances temporelle

En plus d'administrer les vaccins prévus en 3^e année du secondaire, les vaccinateurs en milieu scolaire vérifient si la vaccination des enfants est à jour pour l'ensemble des maladies visées par le calendrier régulier de vaccination. Dans le cadre du Plan stratégique du MSSS 2023-2027⁸, un indicateur porte sur la proportion des élèves de 3^e année du secondaire ayant une couverture vaccinale complète, soit ceux ayant reçu tous les vaccins prévus au calendrier régulier de vaccination pour leur âge (voir [annexe](#)).

Au cours des cinq dernières années scolaires, la **couverture vaccinale complète** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie a fluctué. Elle a augmenté de **0,5 point de pourcentage** dans la dernière année, passant de **79,0 %** en 2024-2025 à **79,5 %** en 2025-2026 (fig. 20).

Figure 20 - Tendances temporelle de la couverture vaccinale complète chez les élèves de la 3^e année du secondaire, années scolaires 2021-2022 à 2025-2026, Montérégie et ensemble du Québec, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.


⁸ Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). (2023). *Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la santé et des services sociaux*.

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003663/>.

9.2 Année scolaire 2025-2026

La **couverture vaccinale complète** chez les élèves de la **3^e année du secondaire** de la Montérégie s'est établie à **79,5 %** (fig. 21). Parmi les trois RTS, elle était la plus élevée dans celui de la Montérégie-Ouest (**81,1 %**). Les couvertures les plus élevées parmi les RLS ont été observées dans le Haut-Saint-Laurent (**84,6 %**) et Jardins-Roussillon (**83,4 %**).

Figure 21 - Couverture vaccinale complète chez les élèves de la 3^e année du secondaire, par RLS et par RTS, année scolaire 2025-2026, Montérégie, au 31 août 2026



Source : MSSS, RVQ. Données extraites de l'Infocentre le 8 septembre 2026.

10 Conclusion

Dans l'ensemble, les résultats de l'année scolaire 2025-2026 indiquent que les couvertures vaccinales en Montérégie demeurent généralement supérieures à celles observées pour l'ensemble du Québec. Ils mettent toutefois en évidence des écarts territoriaux ainsi que des enjeux persistants pour certains antigènes. Les couvertures vaccinales contre les virus du papillome humain demeurent sous la cible de 90 % chez les filles et les garçons, malgré un calendrier scolaire prévoyant maintenant une seule dose en 4^e année du primaire. La couverture contre la diphtérie et le tétanos demeure également sous la cible et a diminué dans la dernière année.

Les couvertures contre l'hépatite A, l'hépatite B, la diphtérie et le tétanos ainsi que la rougeole ont diminué dans la dernière année, tandis que les couvertures contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y et la couverture vaccinale complète ont augmenté. Enfin, bien que des gains aient été observés au cours de l'année scolaire pour la rougeole, particulièrement au secondaire, une proportion importante des bâtiments scolaires demeure sous les seuils visés. Ces résultats soulignent l'importance de maintenir les activités de rattrapage et de suivi, en portant une attention particulière aux établissements où la couverture vaccinale demeure inférieure à 90 %.

11 Considérations méthodologiques

Concernant le **numérateur**, les données présentées peuvent sous-estimer la couverture vaccinale en raison du délai de saisie des vaccins administrés, particulièrement dans le cas de données récentes. De plus, certains vaccins administrés pourraient ne pas avoir été saisis au registre de vaccination.

Concernant le **dénominateur**, les données présentées correspondent à la couverture vaccinale parmi les élèves **appariés au registre de vaccination du Québec**. Les élèves non appariés comprennent les élèves dont les renseignements de vaccination n'ont pas encore été saisis au Registre de vaccination du Québec ainsi que ceux que l'algorithme d'appariement n'a pas permis d'identifier dans le registre. De plus, certaines écoles pour lesquelles aucune intervention de vaccination n'est offerte par les équipes scolaires des établissements ont été exclues des calculs.

Pour les **couvertures vaccinales** contre un antigène spécifique (hépatite A, VPH, hépatite B, Men-C-ACWY, diphtérie et tétanos, et rougeole), le numérateur est le nombre d'élèves considérés comme **adéquatement vaccinés selon le niveau scolaire**, c'est-à-dire ceux ayant reçu les **doses prévues aux âges et aux intervalles recommandés** dans le [Protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#). Les individus non ciblés par la vaccination contre un antigène sont exclus du calcul de la couverture vaccinale adéquate de cet antigène. Le dénominateur est le nombre d'élèves enregistrés au fichier du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) pour l'année scolaire 2025-2026 et appariés aux données du Registre de vaccination du Québec (RVQ). La couverture vaccinale représente donc la **proportion** du nombre d'élèves considérés comme adéquatement vaccinés parmi les élèves enregistrés au fichier du MEQ et appariés aux données du RVQ.

La **couverture vaccinale complète pour le niveau scolaire** est établie selon les recommandations du PIQ. Un individu est considéré comme ayant un statut vaccinal complet s'il a reçu adéquatement toutes les doses de vaccins prévues aux âges et aux intervalles recommandés pour un individu de son niveau scolaire. L'[annexe](#) présente les vaccins prévus au calendrier régulier de vaccination chez les enfants d'âge scolaire.

Les données de l'année 2025-2026 reflètent le statut vaccinal au 31 août 2026 (extraction du 8 septembre 2026). Les données des années antérieures reflètent le statut vaccinal au 31 août de l'année scolaire correspondante (extraction du 5 août 2026). Les sources de données utilisées sont les suivantes :

- Rapports de l'onglet Registre de vaccination, produits par l'Infocentre de santé publique à l'INSPQ, indicateur de **Couverture vaccinale chez les jeunes fréquentant un milieu scolaire**;
- MEQ, systèmes Ariane et Charlemagne (années scolaires 2021-2022 à 2025-2026);
- MSSS, Registre de vaccination du Québec (RVQ).

Annexe

Tableau 2 - Sommaire du calendrier régulier de vaccination en milieu scolaire

Niveau scolaire	Vaccins contre la maladie causée par :	Précisions et historique
4 ^e année du primaire	Virus de l'hépatite A (VHA)	Vaccination contre le VHA pour les enfants nés avant le 1 ^{er} juin 2019. Depuis le 1 ^{er} septembre 2023, le calendrier régulier scolaire inclut l'administration d'une dose du vaccin contre le VHA en 4 ^e année du primaire et remplace le vaccin combiné contre le VHA et VHB.
	Virus du papillome humain (VPH) 9-valent	En juin 2020, le programme québécois a été modifié pour une dose de vaccin contre le VPH-9 (en 4 ^e année du primaire) suivi d'une dose de vaccin contre le VPH-2 60 mois plus tard (en 3 ^e année du secondaire). À compter de juin 2024, le calendrier régulier scolaire prévoit l'administration d'une seule dose du vaccin 9-valent en 4 ^e année du primaire, retirant ainsi la 2 ^e dose prévue en 3 ^e année du secondaire.
3 ^e année du secondaire	Diphtérie et tétanos (dT)	s. o.
	Méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y (Men-C-ACWY)	Depuis le 1 ^{er} septembre 2023, le vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque des sérogroupes A, C, W et Y (Men-C-ACWY) est recommandé chez les élèves de la 3 ^e année du secondaire au Québec et remplace le vaccin conjugué monovalent du séro groupe C (Men-C-C).
	Virus de l'hépatite B (VHB)	Vaccination contre le VHB pour les enfants ayant fait leur 4 ^e année du primaire depuis 2019-2020.
	Mise à jour du statut vaccinal	En plus des vaccins prévus au calendrier régulier en 3 ^e année du secondaire, vérification du statut vaccinal pour la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole , la rubéole, les oreillons, la varicelle, etc.

Source : [Calendrier régulier de vaccination](#), Protocole d'immunisation du Québec (PIQ), mis à jour le 30 juin 2026.

